

INFORME DE ECOGRAFIA ABDOMINAL

Clínica Veterinaria: 6 Huellitas
Paciente: Desma
Propietario: Fam. Huamán
Especie: CANINO
Raza: MESTIZO
Edad: 10 meses

Sexo: HEMBRA
Ayunas:
Fecha: 24/08/2024

Motivo del examen: Evaluación abdominal completa

DESCRIPCIÓN

VEJIGA: Topografía y morfología conservada. Paredes finas, hiperecogénicas de 0.3cm de espesor. Con moderado contenido líquido anecogénico homogéneo sin presencia de sedimento.

RIÑÓN IZQUIERDO: Se observa silueta renal de 5.3cm de largo, homogéneo, con bordes bien definidos. Con diferenciación C/M conservada. Relación C/M conservada. No presenta dilatación medular. Uréter proximal sin alteraciones.

RIÑÓN DERECHO: Se observa silueta renal de 5.7cm de largo, homogéneo, con bordes bien definidos. Con diferenciación C/M conservada. Relación C/M conservada. No presenta dilatación medular. Uréter proximal sin alteraciones.

BAZO: Se observa parénquima esplénico homogéneo hiperecogénico, normal con bordes bien definidos, regulares y redondos de 1.9cm de espesor, en límite superior. Cápsula esplénica hiperecogénica, íntegra y continua. Vasculatura esplénica sin particularidades.

HÍGADO: Se observa parénquima hepático homogéneo, con bordes finos hiperecogénicos continuos y cortantes que sobrepasan normalmente la silueta gástrica. Vías biliares y vasculares sin alteraciones.

Vesícula biliar: Moderadamente distendida con paredes de 0.2cm, con contenido líquido homogéneo anecogénico sin presencia de sedimento. Volumen dentro de los parámetros normales.

TRACTO GASTROINTESTINAL:

ESTÓMAGO: Se observa el estómago con moderado contenido gaseoso de 0.4cm de espesor a nivel del fundus, normal con pliegues normales. Se logra evaluar las diferentes capas o estratos. Presenta entre 4-5 movimientos peristálticos/minuto, normal.

ASAS INTESTINALES: Se observan asas intestinales con ligera distensión y contenido mixto con predominancia de restos alimenticios y gas. Estratificación normal. Movimientos peristálticos entre 1-3/minuto. **Duodeno** de 0.4cm, **Yeyuno/Íleon** de 0.3cm y **colon** de 0.2cm. Colon con algunas heces sólidas, normal.

PÁNCREAS: Área topográfica pancreática conservada, sin reacción peritoneal cercana. Tejido adyacente conservado.

ÚTERO: Cuerpo y cuernos uterino izquierdo levemente engrosados, de aspecto homogéneo en todo el trayecto. Sin alteraciones adicionales. Considerar celo reciente.

OVARIO IZQUIERDO: Ovario de 1.6x1.1cm, levemente aumentado de bordes redondeados y regulares, de aspecto hipoecogénico y homogéneo.

OVARIO DERECHO: Ovario de 1.7x1.1cm, levemente aumentado de bordes redondeados y regulares, de aspecto hipoecogénico y homogéneo.

ADRENALES: Topografía, morfología y tamaño conservados. No se evidencian alteraciones de manera bilateral.

CONCLUSIÓN

Ovarios levemente aumentados de tamaño de manera bilateral.

Cuerpo y cuerno uterino izquierdo levemente engrosados.

RECOMENDACIONES

Se recomienda correlacionar los hallazgos con exámenes de laboratorio como hemograma y bioquímica. Reevaluación ultrasonográfica de seguimiento.

ECOGRAFISTA VETERINARIO


.....
Dr. Raúl Alfonso Ramos Borja
Médico Veterinario Zootecnista
CMVP: 12426



