



## INFORME ECOGRAFICO

|                     |               |                             |                     |
|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Propietario:</b> |               | <b>Raza:</b>                | <i>Mestizar</i>     |
| <b>Paciente:</b>    | <i>Manu</i>   | <b>Fecha:</b>               | <i>16 de agosto</i> |
| <b>Edad:</b>        | <i>3 años</i> | <b>Hora:</b>                | <i>19:45 p.m.</i>   |
| <b>Sexo:</b>        | <i>Macho</i>  | <b>Clínica Veterinaria:</b> | <i>Posta Oasis</i>  |
| <b>Especie:</b>     | <i>Canino</i> | <b>Motivo de examen:</b>    | <i>Urinario</i>     |

### Reporte:

**Vejiga:** con poca distensión urinaria, con pared engrosada y mucosa irregular, con medida de 1.87mm. de espesor en pared dorsal con presencia de sedimento en base.

#### Riñones:

- **Riñón izquierdo:** topografía, contornos y forma normal, de un diámetro de 52.26mm de largo y 31.59mm de ancho. Con corteza hiperecogénica a comparación del hígado y medula con relación cortico / medular poco diferenciable, bordes regulares y divertículos y vaso arcuatos poco visibles con presencia de mineralizaciones
- **Riñón derecho:** topografía, contornos y forma alterada, de un diámetro de 52.10mm de largo y 32.87mm de ancho. Con presencia de leve dilatación de pelvis renal, con corteza hiperecogénica a comparación del hígado y medula con relación cortico / medular poco diferenciable, bordes regulares y divertículos y vaso arcuatos poco visibles con presencia de mineralizaciones

**Bazo:** con topografía normal de parénquima homogéneo de eco textura gruesa y ecogenicidad disminuida, ligeramente desplazado ala derecha con tamaño y espesor a nivel del hilio 17.82mm.

**Hígado:** con parénquima heterogéneo de eco textura gruesa y ecogenicidad hiperecogénica, incrementado de tamaño con relación a la distancia estomacal y renal con presencia de leve hepatopatía. Vesícula biliar distendida, con contenido anecogenico y pared de 1.54mm.



### Conclusiones:

- ***Hígado con imágenes compatibles con leve hepatopatía***
- ***Riñón derecho con presencia de leve nefritis-nefropatía***
- ***Vejiga con presencia de poco contenido con paredes engrosada y presencia de sedimento en base***

### Recomendaciones:

***Monitoreo ecográfico, del sistema renal y sistema hepático, exámenes de sangre y bioquímico, radiográfico y correlacionar hallazgos con historia del paciente, observación y queda a criterio medico el manejo del paciente***

NOTA: LA ECOGRAFIA ES UNA TECNICA DIAGNÓSTICA COMPLEMENTARIA CUYOS RESULTADOS DEBEN SER PONDERADOS Y CORRELACIONADOS POR EL MEDICO VETERINARIO TRATANTE PARA DETERMINAR LOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS, QUIRURGICOS Y OTROS A REALIZAR. SE SUGIERE CORROBORAR LOS HALLAZGOS ECOGRÁFICOS CON ANALITICA SANGUINEA CORRESPONDIENTES.




**SAULO BEGAZO CABALLERO**  
**C.M.V.P.8272**

**Médico veterinario y Zootecnista.**  
**©Magister en Ciencias Veterinarias.**  
**Especialista en Animales de**  
**Compañía.**



2023-08-16-0001 Saulo Begazo Caballero MI:0.80 TIS:<0.2 16-08-2023  
Manu Canine ABD MC6-A/8.0M 19:44:19



2023-08-16-0001 Saulo Begazo Caballero MI:0.80 TIS:<0.2 16-08-2023  
Manu Canine ABD MC6-A/8.0M 19:44:59

